

## **PATÓGENOS**

Información clave para  
decisiones clínicas  
personalizadas



| Categoría      | Nombre                               | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Cardiovascular | Actinobacillus actinomycetemcomitans | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Cardiovascular | Bacteroides fragilis                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Cardiovascular | Candida sp                           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Cardiovascular | Staphylococcus aureus                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

especiales

| Categoría  | Nombre                        | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora     | Principio de metodo                     |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Especiales | Actinomyces israelii          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Bacillus anthracis            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Bartonella sp                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Borrelia miyatomoi            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Botulinus (Tipos A-B-E-F)     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Brucella abortus              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Brucella canis                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Brucella spp                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Brucella suis                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Burkholderia pseudomallei     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Chlamydomphila felis          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Dermatophyton spp.            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Ebola Hemorrhagic fever virus | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Ehrlichia canis               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Ehrlichia chaffeensis         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00 | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría  | Nombre                        | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Especiales | Eikenella corrodens           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Endogenous retrovirus         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Epidermophyton floccosum      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Fusarium sp                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Fusobacterium necrophorum     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Fusobacterium sp.             | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Hanta virus                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | John Cunningham virus         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Leishmania sp.                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Leptospira interrogans.       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Marburg virus                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Mengovirus                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Microsporium gypseum          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Microsporium audouinii        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Microsporium ferrugineum      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Mycobacterium sp              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Oseltamivir (Tamiflu)         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Pasteurella multocida         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Penicilium resistance         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Peptostreptococcus anaerobius | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Polyomavirus                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Polyomavirus BK               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Polyomavirus JC               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría  | Nombre                                           | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Especiales | Porphyromonas endodontalis                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Proteus sp.                                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Rabies virus                                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Rickettsia conorii                               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Scopulariopsis brevicaulis                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Scrub typhus                                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Seoul virus                                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Staphylococcus epidermidis                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Streptobacillus moniliformis                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Streptococcus group A and pyogenic group C and G | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Streptococcus pyogenes                           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Trichophyton mentagrophytes complex              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Trichophyton rubrum complex                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Trichophyton verrucosum                          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | trichophyton violaceum                           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Especiales | Trochophyton tonsurans                           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría   | Nombre                                                  | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Ginecologia | Atopobium vaginae                                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Candida albicans                                        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Candida parapsilosis                                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Candida glabrata                                        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Candida                                                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Candida tropicalis                                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Chlamydia trachomatis                                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Haemophilus ducreyi                                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Human Immunodeficiency Virus type 1                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Human Immunodeficiency Virus type 2                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Lactobacillus crispatus                                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Chlamydia trachomatis                                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Lactobacillus gasseri                                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Lactobacillus iners                                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Lactobacillus jensenii                                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Lactobacillus jensenii                                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Human Immunodeficiency Virus type 1                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Multiplex Candida spp/ Ureaplasma urealyticum           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Multiplex Chlamydia trachomatis / Streptococcus grupo B | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Multiplex Gardnerella vaginalis / Mycoplasma hominis    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Multiplex HPV 16 / HPV 18                               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Multiplex HPV 31 / HPV 33                               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecologia | Multiplex HPV 45 / HPV 52                               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría   | Nombre                                                  | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Ginecología | Candida krusei                                          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecología | Multiplex HPV 6 / HPV 11                                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecología | Multiplex Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecología | Mycoplasma hominis                                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecología | Neisseria gonorrhoeae                                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecología | Trichomonas vaginalis                                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Ginecología | Ureaplasma urealyticum.                                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

## Hepatitis

| Categoría | Nombre      | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Hepatitis | Hepatitis A | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Hepatitis | Hepatitis B | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Hepatitis | Hepatitis C | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Hepatitis | Hepatitis D | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Hepatitis | Hepatitis E | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Hepatitis | Hepatitis G | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría    | Nombre                               | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Herpes virus | Cytomegalovirus (HHV5)               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Herpes virus | Epstein Barr Virus (HHV4)            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Herpes virus | Herpes simplex type 1                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Herpes virus | Herpes simplex type 1 and 2 (HHV1&2) | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Herpes virus | Herpes simplex type 2                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Herpes virus | Herpes simplex type 3                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Herpes virus | Herpes simplex type 4                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Herpes virus | Herpes simplex type 5                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Herpes virus | Herpes simplex type 6                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Herpes virus | Herpes simplex type 7                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Herpes virus | Herpes simplex type 8                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría  | Nombre                               | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Intestinal | Acanthamoeba                         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Acinetobacter baumannii              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Aeromonas spp                        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Akkermansia muciniphila              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Ascaris lumbricoides - Ascaris suum  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Astrovirus                           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Bacillus cereus                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Bacteroidetes (phylum)               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Bifidobacterium                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Blastocystis hominis                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Feline calicivirus                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Clostridium difficile                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Clostridium perfringens              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Cryptosporidium parvum               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Cryptosporidium spp.                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Cyclospora cayetanensis              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Dientamoeba fragilis                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | E. coli Heat Stable Enterotoxin (ST) | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | E. coli Shiga toxin 1                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | E. coli Shiga toxin 2                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Edwardsiella tarda                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Entamoeba                            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Entamoeba histolytica                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría  | Nombre                                      | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Intestinal | Enterobacter sakazakii                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Enterococcus faecalis                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Enterohemorrhagic escherichia coli          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Enterotoxigenic escherichia coli            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Escherichia coli                            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Escherichia coli enteroaggregative          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Escherichia coli enteroinvasive             | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Escherichia coli enteropathogeny            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Escherichia coli O157H7                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Escherichia coli verotoxin                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | ETEC (Heat labile enterotoxin A,B subunits) | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Faecalibacterium prausnitzii                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Giardia A+B                                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Giardia                                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Giardia intestinalis                        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Giardia Lamblia                             | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Helicobacter pylori                         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Helicobacter spp.                           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Leishmania major                            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Leishmania tropica                          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Methanobrevibacter smithii                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Norovirus G1                                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Norovirus G2                                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría  | Nombre                               | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Intestinal | Norwalk virus                        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Roseburia sp.                        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Rotavirus A                          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Rotavirus B                          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Rotavirus C                          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Ruminococcus                         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Salmonella enterica                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Salmonella spp                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Sapovirus                            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Shigella sp.                         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Tellurite resistant Escherichia coli | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Salmonella enterica                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Vancomycin-resistant Enterococcus    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Veillonella spp                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Vibrio cholerae                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Vibrio species                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Yersinia enterocolitica              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Intestinal | Yersinia pseudotuberculosis          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría    | Nombre                                                            | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Neurológico  | Bartonella henselae                                               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | Campylobacter jejuni                                              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | Clostridium botulinum                                             | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | Coxsackie A                                                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | Coxsackie B                                                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | Cronobacter sakazakii                                             | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico  | Eastern equine e ncephalitis                                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | Echovirus                                                         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | Enterovirus                                                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | enterovirus grupo C                                               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | Enterovirus-71                                                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico  | Kemerovo virus                                                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico  | Lipovnik virus                                                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | Listeria monocytogenes                                            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | MDR Mycobacterium tuberculosis (Ethambutol)                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | MDR Mycobacterium tuberculosis (Isoniazid)                        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | MDR Mycobacterium tuberculosis (Levofloxacin)                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | MDR Mycobacterium tuberculosis (Pyrazinamide)                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | MDR Mycobacterium tuberculosis (Rifampin and Isoniazid multiplex) | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | MDR Mycobacterium tuberculosis (Rifampin)                         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neuroológico | MDR Mycobacterium tuberculosis (Streptomycin)                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | Naegleria fowleri                                                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurológico  | Neisseria meningitidis                                            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría   | Nombre                         | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Neurologico | Neisseria sp                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Nipah virus                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Poliovirus 1                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Poliovirus 2                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Poliovirus 3                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Streptococcus pneumoniae       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Nipah virus                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Tick-borne encephalitis virus  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Venezuelan equine encephalitis | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Vibrio vulnificus              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Viruz Zika                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

## Pediátricos

| Categoría   | Nombre             | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Pediátricos | Enterococcus sp    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Pediátricos | Parvovirus B19     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Pediátricos | Treponema pallidum | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Pediátricos | Ureaplasma parvum  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Pediátricos | Ureaplasma spp.    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

[illegible]

| Categoría   | Nombre                         | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Neurologico | Neisseria sp                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Nipah virus                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Poliovirus 1                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Poliovirus 2                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Poliovirus 3                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Streptococcus pneumoniae       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Nipah virus                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Tick-borne encephalitis virus  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Venezuelan equine encephalitis | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Vibrio vulnificus              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Neurologico | Viruz Zika                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

## Respiratorio

| Categoría | Nombre                                 | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Torch     | Human T-lymphotropic virus 1 detection | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Torch     | Human T-lymphotropic virus 2 detection | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Torch     | Measles Virus                          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Torch     | Mumps virus                            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Torch     | Rubella virus                          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Torch     | Toxoplasma gondii                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría   | Nombre                                | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Periodontal | Aggregatibacter actinomycetemcomitans | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Periodontal | Porphyromonas gingivalis              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Periodontal | Prevotella intermedia                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Periodontal | Streptococcus mutans                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Periodontal | Streptococcus salivarius              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Periodontal | Tannerella forsythia                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Periodontal | Treponema denticola                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría    | Nombre                                      | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Respiratorio | Adenovirus Type B                           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Adenovirus Type C                           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Adenovirus Type F&G                         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Ajellomyces capsulata                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Cryptococcus neoformans                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Enterobacter cloacae                        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Geosmithia argillacea                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human Parainfluenza virus type 1            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human Parainfluenza virus type 2            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human Parainfluenza virus type 3            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human Parainfluenza virus type 4A           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human Parainfluenza virus type 4B           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human Polyomavirus 6                        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human Polyomavirus 7                        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human Polyomavirus 9                        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human Rhinovirus 14                         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human Rhinovirus 16                         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human Rhinovirus 1B                         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human Rhinovirus 29                         | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human Rhinovirus 9                          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Leptospira spp.                             | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Merkel cell polyomavirus                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Methicillin-resistant Staphylococcus aureus | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Moraxella (all species)                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría    | Nombre                                          | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Respiratorio | Mycobacterium avium                             | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Mycobacterium avium subspesies paratuberculosis | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Mycoplasma pneumoniae                           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Respiratory Syncytial Virus type A              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Respiratory Syncytial Virus type B              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Simkania negevensis                             | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Mycobacterium tuberculosis                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Mycobacterium tuberculosis complex              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Haemophilus influenzae                          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Adenovirus                                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Aspergillus fumigatus                           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Aspergillus terreus                             | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Atypical CAP                                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Avian Influenza A (H5N1)                        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Avian Influenza B                               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Avian Influenza H5N8                            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Avian Influenza H7N1                            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Avian Influenza H9N2                            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Avian Influenza H1N1                            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Bordetella parapertussis                        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Bordetella pertussis                            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Chlamydia pneumoniae                            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Chlamydophila psittaci/ abortus                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Corynebacterium diphtheriae                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría    | Nombre                           | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Respiratorio | Human bocavirus                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human coronavirus alpha          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human coronavirus beta           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Human parainfluenza virus        | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Influenza A                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Influenza A H1                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Influenza A H3                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Influenza A-B                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Influenza AH1N1                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Influenza B                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Influenza C                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Klebsiella pneumoniae            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Legionella pneumophila           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Metapneumovirus                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Metapneumovirus (A/B)            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Middle East Respiratory Syndrome | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Moraxella Catarrhalis            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Mycobacterium bovis              | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Mycobacterium complex            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Parechovirus                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Pneumocystis jirovecii           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Respiratory syncytial virus      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | Rhinovirus (A-B-C)               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Respiratorio | SARS CoV-2                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |

| Categoría | Nombre                                | Tipo de respuesta                                                                               | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Vectores  | African Trypanosomiasis               | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Anaplasma phagocytophilum             | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Borrelia afzelii                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Borrelia burgdorferi                  | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Borrelia garinii                      | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Chikungunya virus                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Coxiella burnetii                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Crimean-Congo hemorrhagic fever virus | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Dengue virus                          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Dengue virus type 1                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Dengue virus type 2                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Dengue virus type 3                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Dengue virus type 4                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Francisella tularensis                | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Japanese encephalitisvirus            | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Leishmania infantum                   | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Plasmodium spp.                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Rickettsia prowazekii                 | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Sandfly Fever Sicilian Virus          | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Trypanosoma cruzi                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Trypanosoma evansi                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Wesselsbron Virus                     | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | West Nile virus                       | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Western equine encephalitis           | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |
| Vectores  | Yellow fever virus                    | Resultados 2 a 3 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa |



# MARCADORES GENÉTICOS

Información clave para decisiones  
clínicas personalizadas



# MARCADORES GENÉTICOS

| Nombre Producto                                  | Gen                                                                   | Tiempo de respuesta                                                                             | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     | Precio    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Test Genético Alcoholismo                        | CHRNA5                                                                | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:01        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético Alimento seguro                    | 35S, NOS                                                              | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético Alzheimer                          | APOE                                                                  | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:04        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético Cáncer Cervico uterino             | HPV6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,52, 58                                   | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético Cáncer de Mamas/ Ovarios           | CHEK2, BRIP1, PALB2, BRCA1, BRCA2, MRE11A, RAD51C, RAD51D             | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético Cáncer de Piel                     | 35S, NOS                                                              | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:07        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético Alzheimer                          | ERCC2=XPD                                                             | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:07        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético Cáncer de Próstata                 | ELAC2, GNAS, SHBG, SRD5a                                              | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético Cáncer Gástrico                    | APC, KRAS, TP53, Nras                                                 | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:10        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético Capacidad Cognitiva                | KLOTHO                                                                | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:13        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético Cardiaco                           | ECA, ACTR1, IL-6, APO4, UCP2, FACTOR V, MTHFR, FACTOR II              | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético Cáncer Cervico uterino             | HPV6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,, 52, 58                                 | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:12        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético Cáncer de                          | CHEK2, BRIP1, PALB2, BRCA1, BRCA2, MRE11A, RAD51C, RAD51D             | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:02        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Cáncer de Endometrio            | PGR                                                                   | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Cáncer de Mama (no hereditario) | BCL6, CCND1, COMT, CYP, ER, FGFR2, HSD17B2, GSTM1, GSTT1, TNRC9, SUL1 | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Depresión                       | 5HTT                                                                  | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:03        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |

| Nombre Producto                                                  | Gen                                                                                                                        | Tiempo de respuesta                                                                             | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     | Precio    |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Test Genético de Diabetes/ resistencia a la Insulina             | PPARG, LPIN1, APM1, CHR18, CPN10, CRP, CTLA4, FABP2, FTO, GHRL, GNB3, IRS-1, LEP, LEPR, PON2, PPARA, SH2B, TLR4, ACE, TCF4 | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:01        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Dieta                                           | LEP, NYP, LPL, CETP, APOB, PPARG, UCP2, APOC3                                                                              | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Eficiencia energetica                           | PPARG, UCP2,                                                                                                               | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:04        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Espondilitis anquilosante                       | HLA-B27                                                                                                                    | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Esquizofrenia                                   | COMT                                                                                                                       | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Estrés                                          | COMT, rs4680, Met158                                                                                                       | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:07        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Hipertensión                                    | ACE, ADD1, AGTR1, AGTR2, GNB3, MMP3, REN, FKBP5, eNOS, ADR B1                                                              | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:07        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Intolerancia a Fructosa                         | LDO, ALDP, ALDK                                                                                                            | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Intolerancia a Histamina                        | ABP1, HNMT                                                                                                                 | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:10        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Intolerancia a Lactosa                          | LCT                                                                                                                        | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:13        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Intolerancia al Gluten                          | DQ2, DQ8                                                                                                                   | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético Marcadores de Cáncer de Piel                       | ERCC2                                                                                                                      | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:12        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Marcadores de Coagulación y Riesgo de Trombosis | FACTOR II, V, VII, XIII, MTHFR, HPA, PAI, FGB, Serpine A3, VEGF, FKBP5,ACE, VKORC1                                         | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:02        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Metabolismo lipídico                            | APOC3, APOE, APOB, CETP, LPL                                                                                               | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Obesidad                                        | ADRB2, ADRB3, CHR18, CPN10, FTO, HMCCR, PPARY, PPARA, NYP, SH2B                                                            | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Dieta                                           | LEP, NYP, LPL, CETP, APOB, PPARG, UCP2, APOC3                                                                              | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Odonto - Estomatología                          | IL-1 A, IL-10, IL-1B, IL1RN, BDNF, MMP1                                                                                    | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:03        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |

| Nombre Producto                                  | Gen                                                                      | Tiempo de respuesta                                                                             | Días y hora de proceso | Principio de metodo                     | Precio    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Test Genético de Osteoporosis                    | BMP2, CALCR, CNR2, IL-6, KLOTHO, QPCT, Col1A1, ER, LCTA, LRP5, OPG, RANK | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:01        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Periodontitis                   | IL-1, CD14                                                               | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Riesgo de Nefropatías           | ACE, SELE, SELP                                                          | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:04        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Riesgo neurologico/psiquiatrico | TPH2, TPH1, SOD1, GSTM3, GSTP1                                           | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Tabaquismo                      | CHRNA5                                                                   | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:00        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |
| Test Genético de Vejiga Urinaria                 | NAT1*3 NAT1*4 NAT1*10, NAT2*5A,*6A,*7A/B                                 | Resultados 4 a 5 días hábiles máximo, una vez recibidas las muestras en nuestras instalaciones. | Lu a Vi - 14:07        | PCR Reacción en cadena de la polimerasa | \$110.000 |

Estas condiciones aplica para todos los patógenos

| Tipo de muestra | Volumen mínimo | Indicaciones de toma de muestra | Preparación del paciente | Tiempo máximo de transporte                                                                                                            | Condiciones de transporte | Observaciones adicionales  |
|-----------------|----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Saliva o sangre | 1              | Ninguna                         | Ninguna                  | La muestra debe ser analizada dentro de las 24 hrs. siguientes, en caso contrario puede mantenerse refrigerada a 4°C hasta una semana. | Temperatura ambiente      | Se recomienda no congelar. |

## **MARCADORES GENÉTICOS**

Información clave para decisiones clínicas  
personalizadas



## Paneles genéticos

| Nombre del kit                | Patógeno detectado                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo de muestra                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel respiratorio bacteriano | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordetella parapertussis</li> <li>• Bordetella pertussis</li> <li>• Chlamydomphila pneumoniae</li> <li>• Legionella pneumophila</li> <li>• Mycoplasma pneumoniae</li> <li>• Haemophilus influenzae</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expectoración</li> <li>• Aspirado nasofaríngeo</li> <li>• Hisopado nasofaríngeo</li> <li>• Lavado bronqueoalveolar</li> </ul> |

| Nombre del kit           | Patógeno detectado                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de muestra                                                                                                                               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel respiratorio viral | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Virus influenza A</li> <li>• Virus influenza B</li> <li>• Virus respiratorio sincicial</li> <li>• Adenovirus</li> <li>• Virus parainfluenza</li> <li>• Metapneumavirus</li> <li>• Rhinovirus A/B/C</li> <li>• SARS-COV-2</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspirado nasofaríngeo</li> <li>• Hisopado nasofaríngeo</li> <li>• Lavado bronqueoalveolar</li> </ul> |

| Nombre del kit         | Patógeno detectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de muestra |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Panel Gastrointestinal | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adenovirus</li> <li>• Astrovirus</li> <li>• Norovirus GI</li> <li>• Norovirus GII</li> <li>• Rotavirus</li> <li>• Sapovirus</li> <li>• Aeromonas spp</li> <li>• Campylobacter spp</li> <li>• Clostridium difficile toxin B</li> <li>• Salmonella spp</li> <li>• Shingella spp./ EIEC</li> <li>• Vidrio spp</li> <li>• Yersinia enterocolitica</li> </ul> | Deposición      |

| Nombre del kit      | Patógeno detectado                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de muestra                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel Ginecológicos | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlamydia trachomatis</li> <li>• Mycoplasma genitalium</li> <li>• Mycoplasma hominis</li> <li>• Neisseria gonorrhoeae</li> <li>• thicomonas vaginalis</li> <li>• Ureaplasma parvum</li> <li>• Ureaplasma urealyticum</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hisopado endocervical</li> <li>• Hisopado rectal</li> <li>• Hisopado uretral</li> <li>• Hisopado Orofaringeo</li> <li>• Orina</li> <li>• Liquido amniótico</li> </ul> |

| Nombre del kit        | Patógeno detectado                                                                                                                                                                 | Tipo de muestra                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningitis bacteriana | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neisseria meningitidis</li> <li>• Streptococcus pneumoniae</li> <li>• Haemophilus influenzae</li> <li>• haemophilus pneumoniae</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangre total</li> <li>• LCR</li> </ul>                                                     |
| Meningitis viral I    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herpes tipo 1</li> <li>• herpes tipo 2</li> <li>• Varicela zoster</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangre total</li> <li>• LCR</li> <li>• Plasma</li> <li>• Lesión dérmica/ mucosa</li> </ul> |
| Meningitis viral II   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enterovirus</li> <li>• Adenovirus</li> <li>• Parechovirus</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangre total</li> <li>• LCR</li> <li>• Plasma</li> </ul>                                   |

| Nombre del kit                    | Patógeno detectado                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de muestra |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Panel Gastrointestinal bacteriano | <ul style="list-style-type: none"> <li>• E.Colimproductora de toxina shiga</li> <li>• E.Coli Enteropatogenica</li> <li>• E.Coli Enterotoxigenica</li> <li>• E.Coli Enteroagregativa</li> <li>• E.Coli O 157</li> <li>• C.difficile Hipervirulento</li> </ul> | Deposición      |